


SONOSCAPE · GASTROSCÓPIOS E COLONOSCÓPIOS

Série 650

Gastroscópios e colonoscópios com imagem 4K

Registro ANVISA: **consulte a Vitatech**

Gastroscópios e colonoscópios da nova geração, com saída de imagem em 4K para mostrar detalhes estruturais com nitidez. Trabalham com a processadora HD-650.



Destaques

Recursos

- Saída de imagem 4K
- Empunhadura leve e botões reorganizados, menos fadiga em exames longos
- Raio de curvatura curto: acesso a esôfago, ângulo gástrico e áreas estreitas
- Diâmetro externo reduzido, mais conforto para o paciente
- Jato de água alinhado ao canal de instrumentos
- Conexão e desconexão em um toque

Especificações técnicas

Destaques da série

Imagem	Saída 4K com a processadora HD-650
Colonoscópios	Tecnologia CAST (rigidez variável, transmissão de força e seção de flexão adaptada ao cólon); campo de visão de 170°
Gastroscópio terapêutico	EG-650T com angulação de 210° para cima e 160° para baixo, para tratamento na junção esofagogástrica e no fundo
Comando	Empunhadura menor e mais leve, roda de comando mais fina e cinco botões programáveis

EG-650 (gastroscópio)

Comprimento de trabalho	1.050 mm
Campo de visão	145°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	9,0 mm
Extremidade distal	9,1 mm
Canal de instrumentos	2,8 mm
Angulação cima/baixo	210°/120°
Angulação direita/esquerda	100°/100°

EG-650T (gastroscópio terapêutico)

Comprimento de trabalho	1.050 mm
-------------------------	----------

EG-650T (gastrosκόpio terapêutico)	
Campo de visão	145°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	9,5 mm
Extremidade distal	9,7 mm
Canal de instrumentos	3,2 mm
Angulação cima/baixo	210°/160°
Angulação direita/esquerda	100°/100°

EC-P650 (colonoscópio pediátrico)	
Comprimento de trabalho	1.350 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,0 mm
Extremidade distal	10,5 mm
Canal de instrumentos	3,2 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

EC-P650L (colonoscópio pediátrico, longo)	
Comprimento de trabalho	1.700 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,0 mm
Extremidade distal	10,5 mm
Canal de instrumentos	3,2 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

EC-650 (colonoscópio)	
Comprimento de trabalho	1.350 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,5 mm
Extremidade distal	11,3 mm
Canal de instrumentos	3,8 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

EC-650L (colonoscópio, longo)	
Comprimento de trabalho	1.700 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,5 mm
Extremidade distal	11,3 mm

EC-650L (colonoscópio, longo)

Canal de instrumentos	3,8 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

EC-650T (colonoscópio terapêutico)

Comprimento de trabalho	1.350 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,9 mm
Extremidade distal	11,8 mm
Canal de instrumentos	4,2 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

EC-650TL (colonoscópio terapêutico, longo)

Comprimento de trabalho	1.700 mm
Campo de visão	170°
Profundidade de campo	2 a 100 mm
Tubo de inserção	11,9 mm
Extremidade distal	11,8 mm
Canal de instrumentos	4,2 mm
Angulação cima/baixo	180°/180°
Angulação direita/esquerda	160°/160°

VITATECH**Omni Medical Ltda**

Av. Luís Viana Filho, 13223, Ed. Hangar Business
Park, Hangar 01, Sala 312, 3º andar, São
Cristóvão, Salvador/BA, CEP 41500-300

FALE COM A GENTE

Telefone e WhatsApp
(71) 3036-5424
contato@vitatech.com.br

NA INTERNET

www.vitatech.com.br
vitatech.com.br/contato
linkedin.com/company/vitatech-
healthcare

Especificações conforme documentação do fabricante (SonoScape), sujeitas a alteração sem aviso prévio. Configurações e acessórios variam conforme a proposta. FT-SERIE-650 · Rev. 2026.10.16 · emitida em 16/10/2026; versões anteriores ficam sem efeito.